ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Jour 1 : ARRIVÉE - QUITO

Le voyage commencera à **Quito**, la capitale équatorienne. Vous passerez la nuit près de l'aéroport après votre vol international.

Jour 2 : QUITO - GALÁPAGOS - BALTRA- ÎLE SANTA CRUZ *(Las Bachas)*

Nous nous envolerons ce matin depuis **Quito** à destination de l'archipel des **Galápagos**. L'aéroport est situé sur l'île **Baltra** juste au nord de l'île principale de **Santa Cruz**. Notre bus nous attendra pour nous déposer à quelques encablures de là sur le quai où nous attend notre bateau pour les 8 jours à venir : le **Yolita II**. Le capitaine et l'équipage nous ferons un exposé détaillé des conditions de vie à bord, des règles à respecter tant sur le bateau que sur les îles où nous débarquerons et nous souhaiterons la bienvenue dans cette aventure extraordinaire. Après quelques *Géospize fuligineux* sur le parking de l'aéroport, nous serons accueillis par les impassibles maîtres de ses roches volcaniques noires : Les fantastiques *Iguanes marins*. Autour du bateau, nous assisterons à notre premier ballet aérien : *Pélican brun*, *Frégate magnifique*, *Noddi brun*, *Fou à pieds bleus* et *Océanite d'Elliot* profitent du vent capricieux pour réaliser prouesses et acrobaties. Après notre premier repas à bord, nous naviguerons vers le sud ouest et la côte nord toute proche de **Santa Cruz**. Nous débarquerons pour notre première excursion et notre premier contact naturaliste avec "las islas encantandas" sur la magnifique plage de sable blanc de **Las Bachas**. Cette plage enserrée entre deux pointes rocheuses volcaniques nous donnera l'occasion de réaliser nos premières observations. Le sable blanc est marqué par de nombreuses traces parallèles de *Tortues vertes*. Celles-ci se reproduisent en nombre sur les dunes au sommet de la plage. La petite lagune en arrière dune accueille des *Flamant roses*, *Canard des Bahamas* et *Échasse d'Amérique*. Nos premières espèces de pinsons volètent entre les buissons : *Géospize fuligineux* et *Géospize à bec moyen*, *Géospize minuscule*, *Géospize des cactus*. La plage est survolée par des escadrilles de *Pélican brun*, de *Fou à pieds bleus* et de *Fou de Nazca* et au large passent sans discontinuer des groupes lâches de *Puffin des Galápagos* et de *Noddi brun*.

En fin de journée, nous reprendrons notre navigation vers le nord et l'île la plus isolée de notre périple, **Genovesa**. Nous bénéficierons de quelques heures de lumière au crépuscule pour tenter d'apercevoir le vol élastique du menacé *Pétrel des Galápagos* ou les silhouettes élancées du *Grand Dauphin* ou de la baleine la plus communément observée dans ces eaux : le *Rorqual de Bryde*.

Jour 3 : ÎLE GENOVESA *(Bahia Darwin, Prince Philip Steps)*

Genovesa est une petite île isolée au nord de l'archipel souvent considérée comme l'un des joyaux

des **Galápagos**. Nous nous réveillerons dans la petite **Baie de Darwin**, constituée par les restes du cône du cratère effondré. La baie qui semble couverte d'oiseaux est cernée par de hautes falaises où nichent *Phaéton à bec rouge* et *Fou de Nazca*. Tout au fond de celle-ci se trouve une petite plage de sable blanc où nous débarquerons tôt ce matin. Les buissons sont couverts de nids de *Fou à pieds rouges* et de *Frégate du Pacifique*, les principales raison de notre visite. Parmi la population globalement brune de *Fou à pieds rouges*, nous recherchera les magnifiques individus qui arborent un plumage blanc immaculé. Les mangroves côtières abritent de belles populations de *Géospize gris*, de *Paruline jaune*, de *Bihoreau violacé*. Sur le sable de corail blanc sautillent sans cesse la sous espèce endémique de *Géospize à bec conique* et le très recherché et endémique *Géospize à bec pointu*. C'est la seule île ouverte à la visite où nous pourrons observer ce petit pinson au bec aigu. Les ressources de l'île sont partagées par deux autres espèces de pinsons plus communes et plus répandues à travers l'archipel : le *Géospize à gros bec* et le *Géospize gris*. Sur le sol volcanique du sentier, nous retrouverons la très belle *Tourterelle des Galápagos* serpentant au milieu d'une sous espèce relativement petite de d'*Iguane marin*. L'île représente enfin un site de nidification majeur pour la seule mouette nocturne au monde : la *Mouette à queue fourchue* que l'on observera en grand nombre sur la plage avec quelques individus de la sombre *Mouette obscure*. À notre retour au bateau en fin de matinée, nous observerons les délicates *Océanites d'Elliot* et les plus robustes *Puffin des Galápagos* croisant dans la baie. Dans l'après-midi, nous visiterons "**el Barranco**", cet escalier naturel au milieu de la falaise nous donnera accès à un sentier sur la partie sud de l'île et à une vue imprenable sur la **Baie de Darwin**. Les *Phaétons à bec rouge*, et *Fous de Nazca* nichent en nombre dans les crevasses et au sommet de la falaise qui surplombe le sentier. Le discret *Héron des Galápagos* (un split du commun *Héron strié*) hante les rochers à fleur d'eau à la recherche de créatures aquatiques pour son repas. Le sentier continue sur un vaste plateau volcanique où chaque anfractuosité est utilisée par les immenses colonies nicheuses d'*Océanite de Castro* et d'*Océanite téthys*. Cette dernière espèce est de manière inhabituelle active de jour et constitue l'une des proies favorites du résident *Hibou des marais* (qui représente potentiellement une espèce distincte).

Jour 4 : ÎLE BARTOLOME - ÎLE SANTIAGO *(Bahia Sullivan)*

Après une longue nuit de navigation vers le sud, nous nous réveillerons ce matin au pied de l'île de **Bartolome** qu'un étroit bras de mer sépare de celle de **Santiago**. Cet îlot n'est pas le plus intéressant de l'archipel d'un point de vue naturaliste mais il est probablement le plus photographié. Le contraste entre la mangrove verdoyante, les longues plages de sable doré de l'isthme et cette énorme dent vol-

canique s'élevant vers le ciel, le "**Pinnacle Rock**" est tout simplement saisissant. Sur cette île volcanique, rocheuse ou la couverture végétale est réduite à sa portion congrue, nous aurons une vision aiguisée du passé géologique de l'archipel. Des tubes de laves creux, des falaises de cendres compressées, des petits cônes de projection de lave et de cendres secondaires contribuent à créer un paysage fantasmagorique, lunaire. Si quelques *Géospize fuligineux* et *Géospize à bec moyen* volètent et sautillent ça et là, le sommet de la matinée sera probablement notre séance de snorkeling au milieu d'une petite colonie de *Manchot des Galápagos*.

Dans l'après-midi, nous débarquerons sur le champ de lave lié à la récente éruption de 1900 qui s'étend à perte de vue en arrière plan de la **Bahia Sullivan**. Quelques *Cactus des laves* commencent tout juste à coloniser les anfractuosités de cette immensité noire où se baladent furtivement de nombreux *Lézards des laves*. La baie elle-même abrite une petite colonie de *Manchot des Galápagos* et elle est parfois survolée par une *Buse des Galápagos* inquisitrice. Nous reprendrons la mer en fin de journée et nous aurons l'occasion de réaliser une longue séance de "seawatch" à mesure que nous approchons de l'île de **Pinzon** à l'abri de laquelle nous dînerons. Parmi les centaines de *Puffin des Galápagos*, d'*Océanite d'Elliot* et de *Noddi brun*, nous aurons peut-être l'occasion d'observer un *Pétrel des Galápagos* venant de quitter son nid en altitude sur **Santa Cruz** ou un groupe de *Phalarope à bec large* flottant sur l'eau.

Jours 5, 6 et 7: ÎLE ISABELA *(Volcan Sierra Negra, Bahia Elisabeth, Bahia Urvina, Tagus Cove)* **- ÎLE FERNANDINA** *(Punta Espinosa)*

Ce matin, le bateau sera ancré dans le port de **Puerto Villamil**, le seul village présent sur l'île d'**Isabela**. Celle-ci est la plus grande des îles de l'archipel, elle est longue de plus de cent kilomètres et elle a été formée au cours de millions d'années par les écoulements des champs de lave de ses six hauts volcans et de leurs nombreux cônes secondaires qui se sont affrontés, élevés et finalement rejoints. L'île est encore active et les éruptions les plus récentes, celle du **Volcan Cerro Azul** en 1998 ou du **Volcan Wolf** en 1982 continuent de dessiner les contours de l'île. L'île abrite quelques unes des espèces les plus excitantes des **Galápagos**. Le rarissime *Géospize des mangroves* ne semble nicher que sur une petite plage couverte de mangroves sur la côte ouest mais des individus en dispersion ont été récemment contactés à proximité dans la **Bahia Elisabeth** ou sur l'île voisine de **Fernandina**. Les populations sauvages de *Tortue géante* du centre de l'île ont été isolées suffisamment longtemps pour évoluer en sous-espèces à part entière.

Puerto Villamil où nous débarquerons ce matin est le point de départ de l'ascension des **Volcans Chico** et **Sierra Negra**. Nous embarquerons à bord d'une "ranchera" (camion aménagé en bus) pour gravir les premiers kilomètres de l'ascension. Les hauteurs et notamment les flancs des hauts volcans sur les grandes îles de l'archipel, sont en général suffisamment hauts pour capter l'humidité produi-

te par l'**Océan Pacifique**. Et c'est dans cette atmosphère brumeuse, très humide et dans une végétation luxuriante de l'endémique *Scalesia* que nous continuerons à pied vers les bords du cratère du **Volcan Sierra Negra**. Les buissons moussus sont largement fréquentées par plusieurs espèces de pinsons : *Géospize fuligineux*, *Géospize à bec moyen* et *Géospize à gros bec*, *Géospize minuscule* et *Géospize psittacin*, les recherchés *Géospize pique-bois* et *Géospize crassirostre*, *Moucherolle des Galápagos* ou la sous espèce locale du coloré *Moucherolle vermillon*. Nous pourrons même observer quelques *Ani à bec lisse* et *Héron garde-boeufs* au milieu des élevages bovins du bas de l'ascension. L'immense cratère effondré sert de terrain de jeu aérien à la rarissime et localisée *Hirondelle sombre*. La vue du gigantesque cratère est tout simplement époustouflante et c'est avec cette image que nous redescendrons vers le village. Après une visite du centre d'élevage de *Tortues géantes* qui développe un programme de ponte et d'élevage en captivité d'individus des deux sous espèces du sud de l'île dans le but de les relâcher en nature, nous profiterons du reste de l'après-midi libre. Nous pourrons aller visiter les lagunes et mangroves côtières ainsi que les longues plages sableuses situées à proximité du village pour observer quelques espèces plus communes : *Canard des Bahamas*, *Grand Héron*, *Flamant rose*, *Gallinule d'Amérique*, *Pluvier argenté*, *Bécasseau sanderling*, *Courlis corlieu*, *Tournepierre à collier*, *Huîtrier d'Amérique*, *Échasse d'Amérique*, *Chevalier errant* et peut être quelques limicoles égarés comme la *Barge marbrée* et la *Barge hudsonienne*, le *Chevalier semipalmé* ou le *Bécassin roux*.

Nous poursuivrons ensuite notre aventure par l'exploration de la spectaculaire côte ouest d'**Isabela**. Les mangroves côtières de la **Bahia Elisabeth** abritent encore quelques individus de *Géospize des mangroves* et nous ferons un effort spécial pour observer l'espèce la plus rare de l'archipel. Nous explorerons les étroits canaux et lagunes entourées de cet oasis de verdure. Il n'est pas rare d'y croiser quelques *Tortues vertes*, de jeunes *Otaries des Galápagos* ou quelques *Manchots des Galápagos* venus y chercher un terrain de jeu et d'apprentissage ou simplement un endroit calme et abrité. Les fonds de faible profondeur et la clarté limpide de l'eau nous permettrons d'observer depuis les pangas (les zodiacs) plusieurs espèces de raies ou de poissons coffres. Sur les branches basses des mangroves surplombant l'eau calme nous rechercherons les discrets *Héron des Galápagos* et *Héron strié*. Sur les rochers émergés à l'entrée de la baie, nous rencontrerons nos premiers individus de l'un des plus excitants spécimens de l'archipel : le *Cormoran aptère*.

Dans l'après-midi, nous visiterons à pied la **Bahia Urvina** après avoir débarqué sur une plage de sable noir. En 1954, un évènement volcanique et tectonique d'une puissance infinie a soulevé plus de sept kilomètres de récifs coralliens côtiers de plusieurs mètres déplaçant sensiblement la côte de cette partie de l'île. Nous parcourrons un court sentier dans une végétation aride broussailleuse de "*Muyuyo*" et de "*Palo Santo*" d'où seuls émergent quelques "*Manzanillo*" dont les fruits toxiques sont dévorés par les femelles de *Tortues géantes* descendant pendant la saison humide des flancs du **Volcan Alcedo** pour pondre sur la côte. Nous rechercherons parmi les espèces les plus communes de pinsons, et les *Moqueurs des Galápagos*, un discret *Coulicou de Vieillot*. Parmi les buissons épais, nous observerons probablement quelques uns des plus grand individus du préhistorique *Iguane terrestre*, une nouvelle espèce pour nous.

Le lendemain, nous mouillerons sur notre site de visite le plus au nord de l'île d'**Isabela**. **Tagus Cove** est une baie abritée par deux immenses cratères de Tuff et servait de mouillage aux baleiniers, corsaires et pirates pendant plus de 300 ans. Plusieurs couples de *Cormoran aptère* nichent au dessus du point de débarquement parmi les innombrables énormes crabes rouges omniprésents sur l'archipel : *Sally pieds-légers*. Le sentier serpente parmi les *Otaries des Galápagos* puis s'élève au dessus du **Lac Darwin**, situé dans le fond d'un cratère complètement fermé. Puis le sentier progresse au milieu des *Palo Santo* et des *Muyuyo* où l'on observera peut être un *Géospize pique-bois* ou une *Moucherolle des Galápagos* avant d'arriver sur un magnifique point de vue sur la côte nord-ouest de l'île et le **Volcan Darwin** au nord-est. Nous redescendrons probablement accompagnés par une *Buse des Galápagos* avant de longer les falaises de la côte par le sud en observant une petite colonie de *Noddi brun*, quelques individus de *Cormoran aptère* et quelques individus nicheurs de l'extrêmement rare et localisée *Hirondelle sombre*.

L'île de **Fernandina** que nous visiterons l'après-midi est l'une des aires volcaniques les plus actives encore aujourd'hui des **Galápagos** et également l'une des plus fantastiques îles qu'il nous sera donné de visiter. Nous débarquerons à **Punta Espinosa**, une aire volcanique couverte de lave, où simplement quelques espèces pionnières végétales commencent à s'installer. Une immense colonie d'*Iguanes marins* nous attend dans cet univers entre lave et mer. Nous aurons tout le loisir d'étudier et de photographier ces statues sombres, immobiles au soleil, les mouvements au ralenti, éjectant régulièrement par les narines le trop plein de sel lié à son mode de vie aquatique. Nous réaliserons sur cette petite portion de côte volcanique et de mangroves probablement nos meilleures observations de *Cormoran aptère*, l'un des oiseaux les plus rares de la planète (environ 1000 individus répartis sur la partie nord-ouest des **Galápagos**) et merveilleusement adapté à son environnement dénué de prédateurs. Les piscines volcaniques naturelles remplies par les marées attirent les *Tortues vertes* et parfois quelques *Requins à pointes blanches* quand la côte rocheuse nous permettra d'observer facilement l'*Huîtrier d'Amérique*, le *Pluvier semipalmé*, le *Chevalier errant* et le *Tournepierre à collier*. Les mangroves proches de **Punta Espinosa** sont également connues pour abriter quelques individus de *Géospize des mangroves*.

Nous profiterons des dernières heures du jour pour naviguer dans le **Canal Bolivar** entre les îles d'**Isabela** et de **Fernandina** et ses eaux riches sont notre meilleure chance du voyage pour observer des Cétacés : *Rorqual de Bryde*, *Grand Dauphin* et pourquoi pas les rares *Orque* et *Requin baleine*. Nous pourrons également observer des abondances considérables de *Puffin des Galápagos*, d'*Océanite d'Elliot* et d'*Océanite téthys* parmi lesquelles il nous faudra guetter le plus discret *Océanite de Castro* ou l'énigmatique *Pétrel des Galápagos*. Un immense *Albatros des Galápagos* constituera peut être le point final de cette incroyable journée.

Jour 8 : ÎLE SANTIAGO *(Playa Espumilla)* - ÎLE RABIDA

Durant la nuit, notre bateau aura contourné la pointe nord d'**Isabela**, **Punta Albemarle** et aura fait route, en croisant pour la troisième fois du voyage l'**Équateur**, vers la grande île de **Santiago**. Cette île qui culmine a plus de 900 mètres d'altitude a vu sa *Tortue géante* évoluer suffisamment pour être considérée comme une sous-espèce à part entière. Nous débarquerons à *Playa Espumilla*, une immense plage de sable doré, un magnifique écrin bordé d'une mangrove côtière verte éclatante protégeant une petite lagune. Celle-ci abrite de belles populations de *Flamant rose*, *Canard des Bahamas*, *Échasse d'Amérique* et *Courlis hudsonien*. On y trouve parfois certaines espèce de limicoles égarés par les tempêtes et les vents capricieux de l'**Océan Pacifique**. Nous pourrons observer dans les mangroves plusieurs espèces communes de pinsons : *Géospize fuligineux*, *Géospize à bec moyen* et *Géospize à gros bec*, *Géospize minuscule* ainsi que les *Moqueur des Galápagos* et la *Moucherolle vermillon*. Nous reprendrons notre navigation en milieu de matinée en contournant **Santiago** par l'ouest en direction de la petite île rouge de **La Rabida**. Cette île, si elle n'apporte pas de nouveautés naturalistes incroyables nous donnera l'occasion d'admirer l'un des plus magnifiques paysages de l'archipel. En fin de journée, lorsque le soleil est bas, les falaises de couleur rouille vif étincèlent de mille feux et contrastent violemment avec le vert éclatant des *Cactus Opuntia* formant une frange colorée à leur sommet. La plage de sable rouge où nous débarquerons accueille une colonie d'*Otarie des Galápagos* qui vient jouer volontiers avec les bipèdes se mettant à l'eau pour une séance de snorkeling. Une lagune en arrière plage bor-

dée par une épaisse végétation côtière accueille *Flamant rose*, *Pélican brun*, *Grand Héron* et *Canard des Bahamas*. Un court sentier s'élève au dessus de la lagune à partir de la plage et serpente dans une végétation buissonnante et extrêmement dense de *Cactus Opuntia* qui en l'absence de d'*Iguane terrestre* ou de *Tortues géantes* à pu se développer ici de manière galopante. Il n'est pas rare d'y observer un *Géospize des cactus* au bec impressionnant. Nous observerons également plusieurs autres espèces communes de pinsons et des espèces répandues comme la *Moucherolle des Galápagos*, le *Moqueur des Galápagos* ou la *Paruline jaune*. Le long de la côte, en panga ou en snorkeling nous pourrons très probablement nous approcher d'une petite colonie d'*Otarie à fourrure des Galápagos*.

Jours 9 et 10 : ÎLE DAPHNE MAJOR - BALTRA - QUITO - DÉPART INTERNATIONAL

Après avoir fait route vers l'est une bonne partie de la nuit, nous entamerons notre dernier jour sur l'archipel enchanté par une courte visite de l'île circulaire de **Daphne Major**, cône de tuff parfait érodé et émergé au dessus des flots. Les versants sont si abrupts que les bateaux ne peuvent pas y accoster. Notre bateau fera le tour de l'île à courte distance et nous pourront observer depuis le pont de belles colonies d'oiseaux marins : *Fou à pieds bleus* et *Fou de Nazca*, *Frégate superbe*, *Phaéton à bec rouge*, *Mouette à queue fourchue*. L'île fait l'objet depuis plus de vingt ans d'une expérience scientifique unique sur ses populations de *Géospize fuligineux*, *Géospize à bec moyen* et *Géospize à gros bec* afin de prouver que la théorie de l'évolution n'est pas une notion abstraite et nébuleuse mais un processus réel et concret se déroulant sous nos yeux.

Puis, nous ferons route vers l'île de **Baltra**. Nous ferons nos adieux à notre équipage et au **Yolita II** pour notre retour sur le continent. Le voyage s'achèvera le lendemain par notre vol international.

Ces itinéraires aux **Galápagos** se présentent sous la forme de trois modules de voyages courts pouvant s'imbriquer les uns à la suite des autres.

Ainsi l'itinéraire principal ***Sur les traces de Darwin*** (10 jours) peut être prolongé par l'extension ***L'est de l'archipel*** (7 jours).
Le jour 1 (arrivée à **Quito**) et le jour 2 (vol vers les **Galápagos** et début de la croisière sur le **Yolita II**) du module ***L'est de l'archipel*** correspondent aux dates des jours 8 et 9 de l'itinéraire ***Sur les traces de Darwin***.

Le module ***L'est de l'archipel*** peut également être réservé indépendamment.

EXTENSION - L'EST DE L'ARCHIPEL

Jours 1 et 2 : ARRIVÉE - QUITO - BALTRA - ÎLE DAPHNE MAJOR - ÎLE SEYMOUR NORTE

Le voyage débutera à **Quito**, capitale du pays. Nous nous envolerons à destination des **Galápagos**. Depuis l'aéroport de **Baltra**, nous embarquerons sur notre bateau de croisière : le **Yolita II**.
Pour ceux qui ont participé avant cela à l'itinéraire ***Sur les traces de Darwin***, après notre visite de **Daphne Major**, nous débarquerons sur **Seymour Norte** au nord de **Baltra**.
Ce minuscule îlot est un condensé de ce que les

Galápagos peuvent offrir en terme d'abondance et de biodiversité. Le sentier chemine entre les nids tout proches, parfois même sur le sentier, de *Fou à pieds bleus* et nous devons précautionneusement les éviter lorsque un individu décide de se poser en maître absolu de notre étroit passage. Les buissons de *Cryptocarpus* accueillent les deux espèces de frégates, la *Frégate superbe* et la *Frégate du Pacifique* nichent à hauteur d'homme et nous pourrions les toucher sans difficultés (ce qui est formellement interdit bien entendu). Nous pouvons admirer les magnifiques mâles gonflant énergiquement leur immense poche rouge gulaire tandis que les jeunes éclos attendent patiemment le prochain ravitaillement en poissons astucieusement volés à un malchanceux fou par ces pirates des mers. Une longue plage caillouteuse accueille une grande colonie de d'*Otarie des Galápagos* et quelques *Otaries à fourrure des Galápagos* se reposent à l'ombre des larges roches. Cette dernière espèce bien que quasiment aussi nombreuse que les abondantes *Otaries des Galápagos* est beaucoup plus discrète et sauvage, peut être en raison de l'intense destruction dont ils ont été l'objet dans le passé pour leur fourrure. La mouette la plus rare au monde avec 300 à 400 couples, la *Mouette obscure*, un pur endémique de l'archipel, surveille attentivement le groupe d'*Otaries* peut être à la recherche d'un peu de nourriture à soustraire. La côte accueille le mimétique *Héron des Galápagos* et l'immobile *Bihoreau violacé* au milieu de dizaines de brillants et colorés crabes *Sally pieds-légers*. Plusieurs individus d'*Océanite d'Elliot* volètent agilement autour de notre bateau. Cette espèce, probablement la plus commune des *Océanites* aux **Galápagos** demeure un mystère dans la mesure où l'on ne connait pas encore ses sites de nidification.
En fin de journée, nous reprendrons la mer vers l'est en direction de la grande île de **San Cristobal**.

Jour 3 : ÎLE SAN CRISTOBAL *(Cerro Brujo, Léon Dormido)*

San Cristobal est l'île la plus à l'est de l'archipel, elle fait partie également des quatre îles habitées et **Puerto Baquerizo Moreno** fait figure de capitale administrative de l'archipel. Elle est l'une des plus

vieilles île de l'archipel géologiquement parlant et c'est probablement sur cette île que l'impact humain a été le plus fort. Les forêts natives de *Scalesia* des hauteurs ont été détruites et la zone de *Miconia* est beaucoup plus réduite qu'originellement. Plusieurs espèces non natives ont été introduites et en conséquence un nombre important d'espèces endémiques sont considérées comme éteintes. Subsistent encore le discret *Moqueur de San Cristobal* ou la sous espèce locale de *Tortue géante*. Nous serons au pied de l'immense rocher "**Leon Dormido**" au lever du soleil pour admirer ce spectacle étourdissant. Après avoir contemplé l'immense cône de tuff érodé sous les lumières chaudes de l'aube et le ballet aérien matinal des *Fou à pieds bleus* et *Fou de Nazca*, *Frégate superbe*, *Noddi brun* et *Phaéton à bec rouge*, nous débarquerons à **Cerro Brujo**. Ce magnifique cône de tuff est l'un des premiers sites visités par **Charles Darwin** à bord du **Beagle** et constitue notre meilleure chance d'observer l'endémique strict *Moqueur de San Cristobal*. Nous reprendrons ensuite la mer pour une courte navigation dans des eaux extrêmement riches et poissonneuses. Avec un peu de chance nous pourrons observer le seul albatros de l'archipel, l'*Albatros des Galápagos* parmi les *Puffin des Galápagos* et les *Océanite d'Elliot*, *Océanite de Castro* et *Océanite téthys*, *Fou à pieds bleus*, *Fou de Nazca* et *Fou à pieds rouges*, *Mouette à queue fourchue* se nourrissant sur la côte nord de **San Cristobal**. Nous visiterons la toute petite **Isla Lobos** séparée de **San Cristobal** par un étroit canal marin. Le sentier au cœur d'une belle mangrove nous permettra de découvrir ce bel écosystème et ses occupants. L'**Isla Lobos** est également un excellent site de snorkeling et nous ne nous priverons pas d'une petite balade avec les innombrables *Otaries des Galápagos*. En fin de journée, nous remonterons à bord du **Yolita II** pour faire route vers l'île d'**Española**.

Jour 4 : ÎLE ESPAÑOLA *(Bahia Gardner, Punta Suarez)*

Española, à l'extrême sud-est de l'archipel constitue souvent l'un des meilleurs souvenirs d'une croisière aux **Galápagos**. Cette île de près de 15 kilomètres est relativement plate et complètement inhabitée. Elle est le théâtre de l'une des plus incroyable histoire de conservation de l'archipel. La sous-espèce endémique de *Tortue géante* était arrivé quasiment au bord de l'extinction avec une population restante de trois mâles et douze femelles. Mais après un plan de conservation de la dernière chance, consistant à tenter de faire se reproduire ces derniers individus en captivité et à relâcher les individus immatures dans la nature sur leur île d'origine, couronné de succès, l'espèce est aujourd'hui tirée d'affaire. La côte nord de l'île est constituée par une longue plage de sable fin tandis que la côte sud est barrée de hautes falaises de plusieurs dizaines de mètres formées par les interactions violentes de l'érosion, du vent et de la sauvagerie de l'**Océan Pacifique**.

Nous accosterons dans la **Bahia Gardner** accueillis par le curieux *Moqueur d'Española*, une autre espèce endémique stricte de l'île, à la recherche d'un

lacet à tirer ou d'une lentille d'appareil photo à invectiver. La plage est le domaine des *Otaries des Galápagos*, des *Tortues vertes* venues pondre et des *Iguanes marins*. La dense végétation accueille la sous espèce à très gros bec de *Géospize à bec conique*, une autre de nos cibles ainsi que d'autres espèces plus communes de pinsons et passereaux. Dans l'après-midi, nous débarquerons à **Punta Suarez**, un site fabuleux à l'ouest de l'île. Nous pourrons de nouveaux observer le *Géospize à bec conique*, mais également la plus grosse sous espèce de *Lézard des laves* ainsi qu'une sous espèce incroyable d'*Iguane marin* dont les côtés de corps sont

marbrés de rouge vif. Les sombres *Buse des Galápagos* hantent cette partie de la côte à la recherche d'une proie. Mais l'attrait principal de **Punta Suarez** est constitué par l'unique colonie d'*Albatros des Galápagos* de l'archipel. L'espèce est connue pour nicher également sur l'**Isla de la Plata** à une quarantaine de kilomètres au large de **Puerto Lopez** sur le continent (1 ou 2 couples) mais la majeure partie de la population mondiale se trouve ici. Nous pourrons profiter de cette expérience unique et détailler avec bonheur les légères teintes ocres de leur plumage, les étroites et discrètes vaguelettes sombres marbrant leur poitrine et admirer cet immense voilier aux ailes interminables décollant lourdement de cette terre inhospitalière pour s'envoler avec légèreté et grâce au dessus des flots agités. Ce site fabuleux abrite également de belles colonies de *Fou à pieds bleus* et *Fou de Nazca*, *Phaéton à bec rouge* et *Mouette à queue fourchue*. Nous quitterons l'île en fin de journée probablement accompagnés par le vol silencieux d'un *Albatros des Galápagos*.

Jour 5 : ÎLE SANTA FE - ÎLE SOUTH PLAZA

Nous débarquerons ce matin sur l'île de **Santa Fe**, large plateau volcanique de laves soulevées et érodées aujourd'hui couvertes d'une végétation typique de la zone aride. **Santa Fe** est célèbre pour ses *Cactus Opuntia* géants et son espèce endémique d'*Iguane terrestre*, prédateur naturel des cactus. Un sentier partant de la tranquille **Bahia Barrington** nous permettra de découvrir ces deux merveilles. La **Bahia Barrington** nous permettra également de réaliser une fantastique partie de snorkeling dans des eaux limpides et accueillantes qui nous permettrons peut être d'observer le discret *Requin à pointes blanches*.

L'île de **Plaza Sur** que nous visiterons l'après-midi, toute proche, est située au large de la côte est de **Santa Cruz**. C'est l'un des joyaux de l'archipel. Les hautes falaises abritent les magnifiques *Phaétons à bec rouge*, la curieuse *Mouette à queue fourchue* ou l'abondant *Noddi brun*. L'*Iguane terrestre* est commun sur l'île et nous pourrons réaliser une comparaison directe avec le L'*Iguane terrestre de Santa Fe* observé ce matin. Les *Mouette obscure*, *Otaries des Galápagos* et *Iguanes marins* attendent patiemment sur les rochers émergés quand les *Fou à pieds bleus* et *Fou de Nazca* continuent leur va et vient incessant. Les *Géospize fuligineux* et *Géospize à bec moyen* ainsi que le *Géospize des cactus* volètent dans la végétation buissonnante et les *Cactus Opuntia*. En fin de journée, nous retournerons à terre à **Puerto Ayora** sur l'île de **Santa Cruz**.

Jours 6 et 7 : ÎLE SANTA CRUZ - BALTRA - QUITO - DÉPART INTERNATIONAL

Nous ferons route vers l'île de **Baltra**. Nous ferons nos adieux à notre équipage et au **Yolita II** pour notre retour sur le continent. Le voyage s'achèvera le lendemain par notre vol international.

Ces itinéraires aux **Galápagos** se présentent sous la forme de trois modules de voyages courts pouvant s'imbriquer les uns à la suite des autres.

Ainsi l'itinéraire principal ***Sur les traces de Darwin*** (10 jours) peut être prolongé par l'extension ***Santa Cruz & Floreana*** (4 jours).
Le module ***L'est de l'archipel*** (7 jours) lui aussi peut être prolongé par l'extension ***Santa Cruz & Floreana*** (4 jours)
Le module ***Santa Cruz & Floreana*** peut être placé à la fin de l'itinéraire ***Sur les traces de Darwin*** (à partir du jour 9) ou à la suite voyage ***L'Est de l'archipel*** (à partir du jour 6).

Il ne peut pas être réservé indépendamment de l'un ou de l'autre des deux itinéraires précédents.

EXTENSION - SANTA CRUZ & FLOREANA

Jour 1 : ÎLE SANTA CRUZ *(Rancho Primicia, Media Luna)*

Nous entamerons aujourd'hui la deuxième partie de cette extension avec la première de nos deux visites terrestres. Depuis le port animé de **Puerto Ayora** sur l'île de **Santa Cruz**, nous grimperons sur les hauteurs de l'île. Notre premier arrêt, le site de **Media Luna** sur les pentes du point culminant de **Santa Cruz**, le **Cerro Croker** (864 mètres d'altitude) nous donnera accès à un vaste site de *Miconia*, l'habitat favori de l'endémique et discret *Râle des Galápagos*.
Dans l'humidité matinale, sa trille sonore retentit fréquemment mais observer cette espèce furtive est autre chose. Nous ferons un effort spécial pour obtenir de bonnes vues de ce petit *Rallidae* tout sombre. Les buissons denses accueillent également plusieurs espèces de pinsons dont l'erratique *Géospize crassirostre* et le minuscule *Géospize olive*. C'est également un bon site pour observer le *Hibou des marais* et le *Pétrel des Galápagos* niche en nombre dans des profonds terriers enfouis au pied des buissons épais de *Miconia*. Nous visiterons ensuite **Los Gemelos**, deux chambres magmatiques effondrées situées de part et d'autres de la route. Au cœur d'une magnifique forêt de *Scalesia* vierge, nous pourrons observer quasiment toutes les espèces de pinsons de l'île, *Géospize fuligineux*, *Géospize à bec moyen* et *Géospize à gros bec*, *Géospize minuscule*, l'énorme *Géospize crassirostre*, le curieux *Géospize psittacin* et son bec de perroquet, le petit *Géospize olive*. Avec un peu de chance, nous assisterons au magnifique spectacle d'un *Géospize pique-bois* utilisant une fine baguette de bois comme outil pour chercher sa nourriture. Les autres espèces présentes ici sont la *Moucherolle des Galápagos*, la *Moucherolle vermillon*, le *Coulicou de Vieillot*, la magnifique *Tourterelle*

des Galápagos ou la *Paruline jaune*. Dans l'après-midi, nous visiterons l'un des nombreux ranchs situés sur les hauteurs de **Santa Cruz**. Cette mosaïque de forêt native de *Scalesia*, de pâturages et de bosquets d'espèces introduites représente l'habitat favori de la sous espèce de *Tortue géante* de l'île. Nous n'aurons aucune difficulté pour observer ce géant tout droit sorti de la préhistoire. Cette espèce autrefois abondante a été décimée notamment par les marins de passages qui l'utilisaient comme réserve vivante de nourriture lors de leurs longues traversées. Les mares boueuses où elle viennent se rafraîchir accueillent le discret *Râle à bec peint* et le ranch possède un long tunnel de lave où il n'est pas rare de découvrir la sous espèce locale d'*Effraie des clochers*, souvent considérée comme une espèce à part entière. Nous retournerons en fin de journée sur **Puerto Ayora** pour profiter de l'atmosphère paisible et agréable de ce petit port tropical.

Jour 2 : ÎLE FLOREANA *(Asilo de la Paz, Islote Champion)*

L'île de **Floreana**, au sud de **Santa Cruz**, formée par une intense activité volcanique aujourd'hui éteinte, est suffisamment ancienne pour avoir vu évoluer plusieurs espèces endémiques strictes. Notre but aujourd'hui sera de trouver, deux espèces parmi les plus recherchées au monde, le localisé *Moqueur de Floreana* et l'erratique *Géospize modeste*.

Nous débarquerons ce matin dans le minuscule port de **Puerto Velasco Ibarra** pour embarquer à bord d'une "ranchera" rustique pour un voyage de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Arrivés à l'*Asilo de la Paz*, une luxuriante forêt abrite le mystérieux *Géospize modeste*, la dernière espèce de pinson de notre voyage. Celui-ci adopte un comportement erratique en fonction du climat et de la disponibilité en fruits et graines rendant difficile sa localisation. Parfois très nombreux et localisé, parfois dispersé et rare. Il est difficile d'anticiper sa présence. Le site est également marqué par l'histoire tourmentée des premiers habitants de l'île faite de meurtres irrésolus, de disparitions soudaines et nous visiterons les caves rocheuses creusées par ces pionniers pour s'y abriter.

Nous reprendrons la mer dans l'après-midi, pour contourner l'île par le nord. Le *Moqueur de Floreana* est probablement l'une des espèces les plus rares et localisées au monde. Il ne survit que sur deux minuscules îlots volcaniques au large de la côte est de **Floreana** couverts d'une végétation broussailleuse et de *Cactus Opuntia*. Les îles **Champion** et

Gardner abritent la totalité de la minuscule population de cette espèce mythique. Nous ferons le tour en bateau de la minuscule île **Champion** où il est interdit de débarquer pour des raisons évidentes. Nous pourrons admirer cette merveilleuse rareté perchée au sommet d'un *Cactus Opuntia* égrenant sa strophe mélodieuse. Lors du voyage retour vers **Puerto Ayora**, il n'est pas rare parmi les espèces pélagiques volant autour du bateau d'observer un majestueux *Albatros des Galápagos*.

Jours 3 et 4 : BALTRA - QUITO - DÉPART INTERNATIONAL

Ce matin nous quitterons l'archipel des **Galápagos** pour le continent. Nous arriverons dans la capitale en fin de journée. Le voyage s'achèvera le lendemain avec votre vol international.